

LAS AVES DE LOS HUMEDALES DE PUERTO VIEJO

La siguiente lista de la avifauna registrada para los Humedales de Puerto Viejo, es el resultado de observaciones periódicas, cuya información ha sido acumulada desde 1996 hasta la actualidad (2004). Las zonas del Humedal Evaluados abarcan: espejos de agua, totorales, árboles, gramadales, dunas, peñas y bañados. Incluyéndose también en el registro a las que sobrevuelan el área.

Habiéndose registrado en estos ambientes un total de 109 especies, distribuidas en 38 familias. De estas 63 especies son residentes, reproducción en Puerto Viejo o local (ambientes cercanos) y 46 son migratorias, de las Zonas altoandinas, del Norte de América y del sur de continente.

Es necesario también mencionar algunas aves de las zonas del litoral marino y del valle aledaños al humedal, entre ellos: El Marisquero (*Cinclodes Taczanowskii*) endémico del país, el Pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*), Chuita (*Phalacroconax gaimardi*), Cuclillo Piquioscuro (*Coccyzus melacoryphus*), raro para la región, etc.

El Ecosistema humedal alberga en algunas épocas del año (Noviembre, Abril) especies migratorias con cantidades censadas que llegan a alcanzar aprox. Los 530, 650, 260, 700 y 300 individuos respectivamente de *Hirundo rustica*, *Stema elegans*, *Numenius Phaeopus*, *Phalaropus tricolor*, *tringa flavipes*, también se observan especies residentes que mantienen un importante numero durante todo el año, como son el *Podiceps major*, *Oxyura ferruginea*, *Ncticorax ncticorax*, *Áulica ardesiaca* etc.

El total de las especies representa el 35% de las aves registradas para el departamento de lima y el 6% de las aves registradas para el Perú. Los registros se realizaron a través de observaciones directas, con puntos estratégicos de observaciones y transectos establecidos. Se utilizaron binoculares (8x30), telescopio (40x60) y cámara fotográfica con teleobjetivo de 400 mm. Y 600 mm. Flash electronico y linternas.

Debiendo resaltarse que Las zonas de bañados o de limo que posee este humedal (el cual el peligro de recibir mayores perturbaciones, si continúan las transformaciones urbanas etc. En el lugar) cumplen un papel estratégico para albergar a la avifauna migratoria, radicando este aspecto como principal en el ámbito de la importancia biológica de Puerto Viejo.

FAMILIA	MIGRATORIO		
NOMBRE CIENTIFICO	RESIDENTE	NOMBRE COMUN	NOMBRE INGLES
<u>1°-PODICIPEDIDAE (ZAMBULLIDORES)</u>			
podiceps major	R.r	Zambullidor Grande	GREAT GREBE
rollandia rolland	R.r	Zambullidor Pimpollo	WHITE-TUFTED GREBE
podilymbus podiceps	R.r	Zambullidor Pico Grueso	PIED-NILLED GREBE
<u>2°-PHALACROCORACIDAE (CORMORANES)</u>			
phalacrocorax olivaceus	R.l	Cushuri	NETROPIC CORMORANT
<u>3°-SULIDAE (PIQUEROS)</u>			

<i>Sula variegata*</i>	R.l	Piquero Común	PERUVIAN BOOBY
<u>4°-PELECANIDAE (PELICANOS)</u>			
<i>Pelacanus thagus</i>	R.l	Pelicano Peruano	PERUVIAN PELICAN
<u>5°-PHOENICOPTERIDAE (FLAMENCOS)</u>			
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	M.a	Parihuana	CHILEAN FLAMINGO
<u>6°ARDEIDAE(GARZAS)</u>			
<i>Ardea alba</i>	M.a	Garza Blanca Grande	GREAT EGRET
<i>Egretta thula</i>	M.a	Garza Blanca Chica	SNOWY EGRET
<i>Egretta caerulea</i>	R.r	Garza Azul	LITTLE BLUE HERON
<i>Egretta tricolor *</i>	M.n	Garza Pechiblanca	TRICLORED HERON
<i>Ardea cocoi</i>	M.a	Garza Cenicienta	COCOI HERON
<i>Bubulcus ibits</i>	R.l	Garza Bueyera	CATTLE EGRET
<i>Ixobrychus exilis</i>	R.r	Garza Leonada	LEAST BITTERN
<i>Ncticora ncticorax</i>	R.r	Garza Huaco	NIGHT HERON
<i>Butorides striatus</i>	R.r	Garza Tamanquita	STRIATED HERON
<u>7°-THRESKIORNITHIDAE (IBIS)</u>			
<i>Plegadis ridgwayi</i>	M.a	Yanavico	PUNA IVIS
<u>8°-ANATIDAE (PATOS)</u>			
<i>Anas bahamensis</i>	R.r	Pato Gargantillo	WHITE-CHEEKED PINTALL
<i>Anas cyanoptera</i>	R.r	Pato Colorado	CINNAMON TEAL
<i>Anas versicolor</i>	M.a	Pato Puna	PUNA TEAL
<i>Anas discors*</i>	M.a	Pato Medialuna	BLUE-EWINGED TEAL
<i>Anas georgica*</i>	M.a	Pato Jerga	YELLOW-BILLED PINTAIL
<i>Anas flavirostris*</i>	M.a	Pato Sutro	SPECKLED TEAL
<i>Oxyura ferruginea</i>	R.r	Pato Rana	ANDEAN DUCK
<u>9°-CATHARTIDAE (GALLINAZOS)</u>			
<i>Cathartes aura</i>	R.l	Gallinazo Cabeza Roja	TURKEY UVLTURE
<u>10°-PANDIONIDAE (AGUILAS)</u>			
<i>Pandion Haliaetus</i>	M.n	Aguila Pescadora	OSPREY
<u>11°-ACCPITRIDAE (AGUILUCHOS)</u>			
<i>Buteo polyosoma*</i>	M.a	Aguilucho Común	RED-BACKED HAWK

Parabuteo unicinctus*	R.l	Gavilán Acanelado	HARRIS HAWK
Circus cinereus	R.l	Gavilán de Campo	CINEREOUS HARRIER
Geranoaetus melanoleucus*	R.l	Aguilucho Grande	BLACK-CHESTED
BUZZARD-EAGLE			
<u>12°-FALCONIDAE (HALCONES)</u>			
Falco peregrinus	M.n	Halcón Peregrino	PEREGRINE FALCON
Falco sparverius	R.l	Cernicalo Americano	AMERICAN KESTREL
<u>13°-RALLIDAE (POLLAS DE AGUA)</u>			
Gallinula chloropus	R.r	Polla de Agua	COMMON GALLINULE
Fulica ardesiaca	R.r	Gallareta	ANDEAN COOT
Rallus sanguinolentus	R.r	Gallineta Común	PLUMBEOUS RAIL
Porphyryla martinica*	M.a	Polla sultana	PURPLE GALLINULE
<u>14°-PHALAROPODIDAE (FALAROPOS)</u>			
Phalaropus tricolor	M.n	Falaropo tricolor	WILSON'S PHALAROPE
Phalaropus fulicaria*	M.n	Falaropo Pico grueso	RED PHALAROPE
<u>15°-HAEMATOPODIDAE (OSTREROS)</u>			
Haematopus palliatus	R.l	Ostrero Común	AMERICAN OYSTERCATCHER
Haematopus ater*	R.l	Ostrero Negro	BLACKISH OYSTERCATCHER
<u>16°-BURHINIDAE (HUEREQUEQUES)</u>			
Burhinus superciliaris	R.s	güerequeque	PERUVIAN THICK-KNEE
<u>17°-RECURVIROSTRIDAE (AVOCETAS)</u>			
Himantopus mexicanus	M.a	Cigüeñuela Perrito	BLACK-NECKED STILT
Vanellus resplendens*	M.a	Like Like	ANDEAN LAPWING
<u>18°-CHARADRIDAE (CHORLOS)</u>			
Charadrius vociferus	R.r	Chorlo Doble Collar	KILLDEER
Charadrius semipalmatus	M.n	Chorlo Semipalmado	SEMIPALMATED PLOVER
Charadrius Alexandrinus	R.r	Chorlo Nevado	SNOWY PLOVER
Pluvialis squatarola*	M.n	Chorlo Ártico	BLACK-BELLIED PLOVER
<u>19°-SCOLOPACIDAE (PLAYEROS)</u>			
Tringa flavipes	M.n	Patas Amarillas Menor	LESSER YELLOWLEGS
Tringa melanoleuca	M.n	Patas Amarillas Mayor	GREATER YELLOWLEGS

Actitis macularia	M.n	Playero Manchado	SPOYTTED SANDPIPER	
Calidris alba	M.n	Playero Blanco	SANDERLING	
Calidris Pusilla	M.n	Playero Semipalmado	SEMIPALMATED SANDPIPER	
Calidris melanotos	M.n	Playero Pectoral	PECTORAL SANDPIPER	
Calidris himatopus*	M.n	Playero Pata Larga	STILT SANDPIPER	
Calidris mauri	M.n	Playero Occidental	WESTERN SANDPIPER	
Calidris bairdii*	M.n	Playero de Bairdii	BAIRD'S SANDPIPER	
Numenius phaeopus	M.n	Zarapito Trinador	WHIMBREL	
Arenaria interpres	M.n	Vuelve Piedras	RUDDY TURNSTONE	
Calidris minutilla	M.n	Playerito Pico Fino	LEAST SANDPIPER	
<u>20°-RINCHOPIDAE (RAYADORES)</u>				
Rinchops niger	M.n	Rayador	BLACK SKIMMER	
<u>21°-LARIDAE (GAVIOTAS)</u>				
Larus pipixcan	M.n	Gaviota de Franklin	FRANKLIN'S GULL	
Larus cirrocephalus	M.n	Gaviota Capucha Gris	GRAY-HEADED GULL	
Larus serranus*	M.n	Gaviota Andina	ANDEAN GULL	
Larus belcheri	M.n	Gaviota Peruana	BAND-TAILED GULL	
Larus dominicanus	M.n	Gaviota Dominicana	KELP'GULL	
Larus modestus	M.n	Gaviota Gris	GRAY GULL	
Larus atricilla*		M.n	Gaviota Centroamericana	LAUGHING
GULL				
<u>22°-STERNIDAE (GAVIOTINES)</u>				
Sterna hirundo	M.s	Gaviotin Común	AMERICAN TERN	
Sterna elegans	M.n	Gaviotin elegante	ELEGANT TERN	
Sterna sandvicensis	M.n	Gaviotin Patinegro	SANDWICH TERN	
Larosterna inca	R.l	Zarcillo	INCA TERN	
Sterna lorata*	R.l	Gaviotin Peruano	PERUVIAN TERN	
<u>23°-COLUMBIDAE (PALOMAS)</u>				
Zenaida Meloda	R.r	Cuculi	WEST PERUVIAN DOVE	
Zenaida auriculata*	R.l	Tortolita Rabiblanca	EARED DOVE	
Columbina cruziana	R.l	Tortolita Peruana	CROAKING GROUND-DOVE	

<u>24°-PSITTACIDAE (LOROS)</u>			
Psilopsiagon aurifrons*	M.a	Perico Cordillerano	MOUNTAIN PARAKEET
<u>25°-CUCULIDAE (CUCOS)</u>			
Crotophaga sulcirostris	R.r	Guardacaballo	GROOVE-BILLED ANI
<u>26°-TYTONIDAE (LECHUZAS BLANCAS)</u>			
Tyto alba*	R.l	Lechuzas de Campanarios	BARN OWL
<u>27°-STRINGIDAE (LECHUZAS)</u>			
Atiencunicularia	R.r	Lechuza de las Arenas	BURROWING OWL
<u>28°-TROCHILLIDAE (PICAFLORES)</u>			
Amazilia amazilia	R.l	Amazilia Costeña	AMAZILIA HUMMINGBIRD
Rhodopis vesper*	R.l	Picaflor de Cola ahorquillada	OASIS HUMMINGBIRD
Thaumastura cora	R.l	Picaflor de Cora	PERUVIAN SHEARTAIL
Chordeiles acutipennis	R.l	Chotacabras Trinidad	LESSER NIGHTHAWK
<u>30°-FURNARIIDAE (FURNARIDOS)</u>			
Phleocryptes melanops	R.r	Totorero	WREN-LIKE RUSHBIRD
Geositta peruviana	R.r	Pampero peruano	COASTAL MINER
<u>31°-TIRANNIDAE (ATRAPAMOSCAS)</u>			
Pyrocephalus rubinus	R.r	Turtupilin	VERMILION FLYCATCHER
Tachuris rubigaster	R.r	Site colores	MANY-COLORED RUSH TYRANT
Muscisaxicola macloviana	M.a	Domilona Cabeza Oscura	DARK-FACED GROUND TYRANT
Muscigralla brevicauda*	R.l	Domilona cola corta	SHORT-TAILED FIELD TYRANT
<u>32°-HIRUNDINIDAE (GOLONDRINAS)</u>			
Pygochelidon cyanoleuca	R.l	Golondrina Sta Rosita	BLUE-AND-WHITE SWALLOW
Hirundo rustica	M.n	Golondrina Migratoria	BARN SWALLOW
Progne subis	M.n	Golondrina Azulnegra	PURPLE MARTIN
Petricholidon pyrrhonota*	M.n	Golondrina risqueta	CLIFF SWALLOW
<u>33°-TROGLODITIDAE (CUCARACHEROS)</u>			
Troglodytes aedon	R.r	Cucarachero	HOUSE WREN
<u>34°-MOTACILLIDAE (CACHIRLAS)</u>			
Anthus lutescens	R.r	Chichire	YELLOWISH PIPIT
<u>35°-COEREBOIDAE (MIELEROS)</u>			

Conirostrum cinereum*	R.1	Mielerito Gris	CINEREOUS CONEBILL
<u>36°-ICTERIDAE (TORDOS)</u>			
Molothrum cinereum	R.1	Tordo parásito	SHINY COWBIRD
Dives Warszewiczi	R.1	Tordo Grande	SCRUB BLANCKBIRD
Sturnella bellicosa	R.1	Pecho Colorado	PERUVIAN MEADOWLARK
Agelaius icterocephalus*	R.r	Chiroca Cabeza Amarilla	YELLOW-HOODED BLACKBIRD
<u>37°-FRINGILLIDAE (SEMILLEROS)</u>			
Volatinia jacarina	R.1	Saltapalito	BLUE-BLACKGRASSQUIT
Sporophila simplex	R.1	Espiguero Simple	DRAB SEEDEATER
Sporophila peruviana*	R.1	Espiguero pico largo	PARROT-BILLED SEEDEATER
Sporophila telasco*	R.1	Espiguero corbaron	CHESNUT-THROATED SEEDEATER
Sicalis luteola	R.r	Triguero	GRASSLAND YELLOW-FINCH
Carduelis magellanica	R.1	Jilguero Cabeza Negra	HOODED SISKIN
Pospiza hispaniolensis*	M.a	Dominiqui Común	COLLARED WABLING-FINCH
Zonotrichia capensis	R.1	Corrión Americano	RUFOUS-COLLARED SPARROW
<u>38°-PLOCEIDAE (GORRIONES)</u>			
Passer domesticus	R.1	Corrión Europeo	HOUSE APARROW

ESPECIES CON DOS O MENOS OBSERVACIONES Y/O ACCIDENTES

Fregata magnificens	M.n	Fragata	MAGNIFICENT FRIGATEBIRD
Ajaia ajaja	M.n	Espatula rosada	ROSEATE SPOONBILL
Sarkidiornis melanotos	M.a	Pato Arrocero	COMB DUCK
Sterna maxima	M.n	Gaviotin Real	ROYAL TERN
Buteo platypterus	M.n	Aguilucho Aliancho	BROAD-WINGED HAWK
Columba maculosa	M.a	Paloma Cenicienta	SPOT-WINGED PIGEON
Aratinga wagleri	R.1	Cotorra Frente Roja	SCARLET-FRONTED PARAKEET
Chaetura pelagica	R.1	Vencejo de Chimeneas	CHIMNEY SWIFT
Progne murphy	R.1	Golondrina Negra	PERUVIAN MARTIN
Petrochelidon Rufocollaris	R.1	Golondrina Cuellicastaño	CHESTNUT-COLLARED SWALLOW
Tyrannus savana	R.1	Tijereta Sabana	FORK-TAILED FLYCATCHER

LEYENDA

R.r.- Residente. Se reproduce en Puerto Viejo

R.l.- Residente. Se reproduce relativamente cerca de la zona y se moviliza tambien en rangos relativamente cortos.

M.a.- Migratorio. De las zonas altoandinas.

M.s.- Migratorio. De la parte sur del continente.

M.n.- Migratorio. Del norte de america.

*.- Poco común, hay que reportarlo.

**.- Necesita confirmación.

AGRADECIMIENTOS:

El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de contribuir en la recuperación de esta área y motivar mayor atención sobre la importancia de los humedales. Ha contado con el apoyo de la asociación Yanavico, la empresa Lorena S.A. y Las instituciones Terra Nuova e Incaspiza. Agradesco la participación en el campo de Rolando Quesada, Victor Calienes, Juan Guzman, Jose A. Tello, Pablo Merino y en especial a Gunnar Engblom por su aporte en registros.